



***TRAIDENIS***

TRAIDENIS

# ПРОДУКЦИЯ

*Очистные сооружения*

*Ёмкости*


*Система для  
разведения рыбы*




## ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОКОВ



## СХЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСЁЛКЕ X




## СХЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСЁЛКЕ X








# NV ДО 20 ЖИТЕЛЕЙ







Будущий  
квартал

Будущий  
квартал


Поселок

Будущие  
сооружения



Сооружения  
биологической  
очистки


Сток в  
открытый  
водоём





1. Механические решетки
2. Пескоулавливатель
3. Колодец сбора и распределения потока
4. Сооружение типа HNV
5. Уплотнитель ила
6. Колодец измерения дебита
7. Воздуходувки








# 120

М<sup>3</sup>/СУТКИ





las  
slymo  
lis  
matuojam  
g matuojam







# 225<sub>M<sup>3</sup>/СУТКИ</sub>





# 500 М<sup>3</sup>/СУТКИ







# 24 M<sup>3</sup>/CUTKI






# 300 М<sup>3</sup>/СУТКИ






# ДЛЯ КАФЕ И МОТЕЛЯ






# NGP


## ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОКОВ С ПРИМЕСЬЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ









# СИСТЕМА СБОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ





# ФЛОТАТОР

## ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМСТОКОВ





# Прачечная «Линдстром»





# KNS

## НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ








# ЁМКОСТИ МАРКИ ТР




Вертикальные, горизонтальные  
Подземные, надземные  
Двухслойные, трехслойные  
Химически стойкие ёмкости  
Ёмкости для топлива  
Аккумуляционные ёмкости  
Противопожарные резервуары  
Скрубберы  
Ёмкости для питьевой воды  
Надземные сборные ёмкости




# *НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАМАТЫВАНИЯ*




КОМПОЗИТ-СОТЫ-КОМПОЗИТ



КОМПОЗИТ-ПОЛИУРЕТАН-  
КОМПОЗИТ



КОМПОЗИТ-ПОЛИУРЕТАН-  
КОМПОЗИТ-СОТЫ-КОМПОЗИТ



КОМПОЗИТ





КОРОТКИЙ ПО СРОКАМ МОНТАЖ

| № | Продукт                                               | Марка<br>метода<br>испытания | Тепловое<br>сопротивление<br>продукта<br>$m^2 \cdot K/W$ |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Монолит                                               | LST EN 12664                 | 0,02-0,20                                                |
| 2 | Композит – песок – композит                           | LST EN 12664                 | 0,03-0,20                                                |
| 3 | Полиуретан                                            | LST EN 12667                 | 0,48-7,14*                                               |
| 4 | Композит - соты- композит                             | LST EN 12664                 | 0,10-1,46*                                               |
| 5 | Композит - полиуретан -<br>композит                   | LST EN 12667                 | 0,83-8,7*                                                |
| 6 | Композит - полиуретан -<br>композит - соты - композит | LST EN 12664                 | 2-9,6*                                                   |




# ЁМКОСТИ НА ЗАВОДЕ БИОЭТАНОЛЯ






# ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ: МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА





## ДВУХСЛОЙНЫЕ, ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНКИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ





## ЁМКОСТЬ СОЛЕВОГО РАСТВОРА ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ





# ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ ЁМКОСТИ (ХИМЗАВОД)








NØRRE NEBEL, ДАНИЯ

## СКРУББЕР ЗАВОД БИОГАЗА







НОРВЕГИЯ

# СБОРНАЯ ЁМКОСТЬ, ОБЪЕМ 600 М<sup>3</sup>



# СИСТЕМА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РЫБЫ





## ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

[www.traidenis.lt](http://www.traidenis.lt)

**Литва, г. АЛИТУС**

Тел.: +370 315 78263

Факс: +370 315 77729

[info@traidenis.lt](mailto:info@traidenis.lt)

[www.traidenis.com.ua](http://www.traidenis.com.ua)

**Украина, г. Киев,**

**Официальный генеральный**

**дистрибьютор TRAI DENIS в Украине - ООО**

**«У-ИНФОРМ»**

Моб.: +38 050 353-33-88

E-mail: [uinform.office@gmail.com](mailto:uinform.office@gmail.com)